

ENFARDADEIRA AF120

A enfardadeira de câmara fixa para fardos cilíndricos AF120 da Agroforn, fabricação nacional, é adequada para recolher diversos produtos forrageiros, como feno, palha, resto de milho ou cana, e pré-secado. A máquina possui um pré enfardador para facilitar a introdução de produtos curtos e de difícil tratamento, permitindo ainda a coleta em terrenos com acentuado declive.

Para a enfardadeira AF120, são necessárias leiras de forragens regulares, retas e limpas, o que contribui para o bom desempenho da máquina. Com um design simples, fácil e rápido, o layout bem pensado facilita a operação, compreensão e manutenção. O pick-up recolhe o produto, conduzindo-o diretamente na câmara, onde a rotação contínua de rolos e correntes comprime o material com movimentos rotatórios e crescentes, formando o fardo e eliminando o oxigênio. Ao completar o enchimento, o fardo está ormado e prensado. Sobre a amarração, a enfardadeira apresenta sinalização sonora e visual para o amarril, podendo ser feita com sisal e tela, tornando-a mais resistente às variações climáticas.

Ao concluir o processo, a tampa traseira se abre hidraulicamente, e o fardo de pré-secado tem peso de 600 kg, enquanto o de feno pesa 300 kg. A máquina é capaz de produzir um fardo a cada dois minutos.





DISCRIÇÃO TÉCNICA	UNIDADE	
Largura do recolhedor	(pick-up)	1.300
Tamanho do fardo	Ø	1200x1200
Potencia para acionamento	CV	80
Peso do fardo feno	Kg	250-300
Peso do fardo pré-sacado	Kg	550-600
Peso total	Kg	2.360
Produção aproximada	hora	30 fardos
Largura	m	2.10
Altura	m	2.40
Comprimento	m	3.90